PREGÃO FEDERAL 47/2007

ANEXO II

ENTREGA DOS ENVELOPES "PROPOSTA" E "DOCUMENTAÇÃO": ATÉ 05/12/2007, ÀS 14h.

PROPONENTE:...

ENDEREÇO:...Nº.............

BAIRRO:...CIDADE...UF............

FONE:..FAX.......................................E-MAIL..

CEP:..C.N.P.J..

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:..

BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA PAGAMENTO	CONTA CORRENTE

LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Seção de Logística/Recebimento - Rua General Júlio Marcondes Salgado – Santa Cecília, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h.

OBS.: 1) **Fornecer preço à vista com impostos, frete e descontos inclusos**.
2) **Pagamento exclusivamente por ordem bancária.**

ITEM	QTDE. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO
01	300 unid.	Cabeça de impressão nova, original de fábrica, não recondicionada, para Epson LQ 570+. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 06 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		500,00	
02	61 unid.	Módulo de memória RAM tipo DDR, capacidade mínima 1 GB, 184 vias, barramento de trabalho PC 3200 / 400 MHZ. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 03 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		216,00	
03	100 unid.	Bateria selada para Nobreak, tensão 12V, capacidade de carga mínima de 7 Ah para 20 horas, em chumbo-ácido, estacionária, regulada por válvula, livre de manutenção, vaso em ABS. Dimensões máximas: comprimento 151mm x largura 65mm x altura 110 mm (incluindo a altura dos conectores padrão Faston 187, dispostos paralelamente, lado a lado), com distância aproximada entre os conectores de 4,5 cm, peso máximo de 2,8 kg. **<u>Dados do Produto Ofertado:</u>** • Comprimento (mm):_________________________________ • Largura (mm):______________________________________ • Altura (mm):_______________________________________ • Distância entre conectores (cm):_________________________ • Peso (kg):____ • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		85,00	

ITEM	QTDE. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO
04	06 unid.	Disco rígido interno, com capacidade de armazenamento mínimo de 250 GB, Interface SATA2 (compatível com SATA) para uso em equipamentos padrão IBM-PC, tamanho 3 1/2", 7200 RPM, com taxa de transferência mínima de 3 GB/s, mínimo de 16 MB cache. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		330,00	
05	03 unid.	Gabinete externo USB para HDD IDE 3 ½", com LED indicador de uso, que suporte qualquer dísco rígido IDE convencional de PC, padrão USB 4 pinos tipo B (conector fêmea), compatível com ATA / ATAPI-6, suporte a USB 2.0 e 1.1, Windows 2000/XP, Plug and Play, com suporte a rpm de 5.400 a 7.200, hotswap, acompanhado de 1 cabo USB 2.0 tipo A para B, alimentação por fonte externa. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 06 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		284,00	
06	03 unid.	Gabinete externo USB para HDD SATA 3 ½", com LED indicador de uso, que suporte qualquer dísco rígido SATA convencional de PC, padrão USB 4 pinos tipo B (conector fêmea), suporte a USB 2.0, Windows 2000 / XP, Plug and Play, com suporte a rpm de 5.400 a 7.200, hotswap, acompanhado de 1 cabo USB 2.0 tipo A para B, alimentação por fonte externa. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 06 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		268,00	
07	01 unid.	Kit de manutenção para impressora laser Lexmark T634, original de fábrica, novo, não recondicionado. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		1.250,00	

ITEM	QTDE. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO
08	01 unid.	Kit de manutenção para impressora laser Lexmark C762, original de fábrica, novo, não recondicionado. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		1.420,00	
09	01 unid.	Kit de manutenção para impressora laser Lexmark T614, original de fábrica, novo, não recondicionado. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		1.507,00	
10	14 unid.	Pen drive com capacidade mínima de 4 GB, interface USB 2.0, compatibilidade com Sistema Operacional Windows XP (Plug and Play) e com USB 1.1, com taxa de trasferência de 12 MBPS ou superior, taxa de escritura de 1,5 MB/s ou superior, taxa de leitura de 6 MB/s ou superior, regravável e que não necessite de alimentação elétrica. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		227,00	

ITEM	QTDE. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO
11	01 unid.	Testador para Cabos de Rede Cat 5, Cat 5E e 6, com conectores RJ-45 de 8 pinos, RJ-11 de 6 pinos, USB tipo B fêmea, BNC Fêmea, Fire Wire de 6 pinos fêmea. Visualização de status no painel por LED ou Cristal líquido, com verificação de: continuidade de sinal, mau contato, crossover, cabo aberto, cabo em curto, grounding. Capacidade de teste de cabos em patch panel ou espelhos de parede, teste com extensão de até 180 m para cabos com conectores RJ-45, RJ-11 e BNC. Testador remoto incluso e removível do corpo do testador local com conectores USB tipo A fêmea, Fire Wire de 6 pinos fêmea, RJ-11 de 6 pinos e RJ-45 de 8 pinos. Inclusos: Manuais em Português, baterias ou pilhas necessárias ao uso do testador, adaptador macho BNC e chicotes RJ-45, RJ-11 e BNC. • **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		189,00	

ITEM	QTDE. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO
12	06 unid.	Switch KVM 4 portas, com as seguintes características mínimas: - adequado para teclado e mouse padrão PS/2 Mini-Dim e monitor com saída VGA HDB 15 pinos; - chaveador em tamanho compacto; - quatro jogos de cabos KVM de alta qualidade para conexão às saídas de monitor, teclado e mouse de cada PC, com 1,5 m; - suporte às marcas de mouses comuns do mercado, como Microsoft, Intellimouse, Logithech Net Mouse, Optical Mouse; - suporte a vídeo de alta qualidade. Até 1920 x 1440 com banda passante de 200 Mhz; - suporte a Windows 2000/NT/XP/2003, Server, DOS, Linux; - Hot-Plug (pode conectar ou remover PCs, sem desligar o chaveador KVM ou o outro PC); - sem necessidade de software para instalação; - seleção dos PCs feita pelo botão do produto do respectivo PC, ou utilizando-se de Hot-Keys do teclado; - auto-scan; - status do teclado deve ser restaurado ao se chavear entre PCs; - LED indicador com fácil monitoramento do status; - Bip para confirmação de troca de porta. - **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		299,00	

ITEM	QTDE. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO
13	20 unid.	Switches FastEthernet “Auto-Sense” de 8 portas RJ-45, cascateáveis, para fixação em mesa - Fonte de alimentação externa 110V ou bivolt; - Para conexão com o mínimo de 8 equipamentos em portas RJ45; - Velocidade mínima 10/100 Mbps em portas FastEthernet Auto-Sense; - Suporte a redes modo half e full-duplex; - Modo Full-duplex com flow control; - Isolamento automático de portas com defeito; - Eliminação automática de quadros inválidos; - Auto MDI/MDIX em todas as portas RJ45, detecção e correção automática de polaridade invertida em todas as portas RJ45; - Perfeito funcionamento com segmento de par trançado de até 100 m; - Atendimento às normas: IEEE802-3 10BASE-T/10BASE-2, IEEE802.3u 100BASE-TX, Auto negociação (N-way) ANSI/IEEE std 802.3; frame 802.3 transparente, Frame MAC layer IEEE 802.3 tamanho 64-1518 Bytes, IEEE 802.3x controle de fluxo; - Notificação do uso da rede (colisão, link, velocidade) e alimentação (Power) por LEDs de diagnóstico; - Buffer interno mínimo de 128 Kbit (RAM), mínimo 1 K MAC Address; - Independência de sistema operacional ou software para pleno funcionamento; - Compatibilidade com todos os protocolos e sistemas operacionais de rede que operem com os padrões Ethernet e FastEthernet; - Obrigatório fornecimento individual em box (não OEM), com fonte de alimentação, manual de instalação e termo de garantia. - **Prazo de garantia**: ____ **meses** (no mínimo de 12 meses), contados a partir da data do aceite final do produto, **com atendimento on site**.		139,00	

- **OBSERVAÇÕES:**

- **As licitantes deverão apresentar catálogos, folhetos técnicos ou endereço na WEB para os itens 02 a 06 e 10 a 13, nos termos dispostos no edital, cláusula VI, subitem 1.2 e seus subitens;**

- **Para o item 03 as proponentes deverão indicar as medidas, distância entre conectores e peso exato do produto ofertado, além do prazo de garantia.**

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS:

- **Item 01: .... dias (máximo de 60 dias) contados a partir do recebimento da Nota de Empenho);**
- **Demais itens: ....dias (máximo de 30 dias) contados a partir do recebimento da Nota de Empenho).**

PRAZO DE GARANTIA: indicar em cada item acima os respectivos prazos de garantia (respeitando os prazos mínimos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data fixada no preâmbulo deste Anexo.

São Paulo, ____/____ /________.

____

Assinatura do responsável

____

nome legível